

Passwortrechte Datei

Inhalt

Datei -> Aktionen planen
Datei -> Anwendungsgrundlagen
Datei -> Aufruf Utility Generic
Datei -> Ausgabedateien
Datei -> BHP erfassen
Datei -> BHP-Abgleich
Datei -> BHP-V48-Abrechnung
Datei -> CRS-Automater starten
Datei -> CRS-Optionen
Datei -> CRS-Transformer starten
Datei -> CRS-Übernahme
Datei -> Daten prüfen
Datei -> Einrichten
Datei -> Export American Express
Datei -> Export GfK Travelscan
Datei -> Export IBank MIS
Datei -> Export PRISM
Datei -> Export TAMARA
Datei -> Import BSP
Datei -> Import Kunden
Datei -> Import Postleitzahlen
Datei -> Import VA-Abrechnung
Datei -> Jack Desktop
Datei -> Jackplus Applet
Datei -> Karat-Exportschnittstelle
Datei -> Kundenimport VAX
Datei -> Kundenzahlung Reorg
Datei -> Lizenz aktualisieren
Datei -> Mandantenverwaltung
Datei -> Nachdruck Belege
Datei -> Parameter Jack
Datei -> Parameter Kunden
Datei -> Parameter Textbausteine
Datei -> Parameter Verbuchung Provision
Datei -> Parameter Verbuchung Umsatz
Datei -> Paßwort - Rechte
Datei -> Ränder
Datei -> Rebuild
Datei -> SAFT-Rechnungs-Export
Datei -> Salden erneuern
Datei -> Schriften / Drucker
Datei -> Service Fees erfassen
Datei -> Texteditor
Datei -> Textverarbeitung
Datei -> Toolbar Optionen
Datei -> Umsatzmeldung
Datei -> Utility
Datei -> Veranstalter zurücksetzen
Datei -> Veranstalterrechnung Reorg
Datei -> VERK-Exportschnittstelle
Datei -> Versicherungsprämien
Datei -> Vorgang zurücksetzen
Datei -> XML-Vorgangsexport

Datei -> Aktionen planen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Aktionen planen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann die automatischen Aktionen des Reisebüros ändern. Über diese Option können regelmäßig Tätigkeiten ausgeführt werden wie Salden erneuern, Kundenexport oder der Start von externen Programmen.

[Nach oben](#)

Datei -> Anwendungsgrundlagen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Anwendungsgrundlagen aufrufen und bearbeiten. Unter den Anwendungsgrundlagen sind viele allgemeine Einstellungsmöglichkeiten zu Jack zusammengefasst.

[Nach oben](#)

Datei -> Aufruf Utility Generic

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Utility >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> Ausgabedateien

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Ausgabedateien >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann die Zuordnung von Ausgabedateien zu Funktionen in Jack ändern. Über die Ausgabe dateien wird das Aussehen aller Vorschauen und Druckausgabe gesteuert.

[Nach oben](#)

Datei -> BHP erfassen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - BHP erfassen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf fehlende BHP-Einträge erstellen.

[Nach oben](#)

Datei -> BHP-Abgleich

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - BHP-Abgleich >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann einen BHP-Abgleich durchführen.

[Nach oben](#)

Datei -> BHP-V48-Abrechnung

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - VERK-Schnittstelle - V48-Abrechnung >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann eine BHP-V48-Abrechnung durchführen.

[Nach oben](#)

Datei -> CRS-Automater starten

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - CRS - CRS-Automater >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf den CRS-Automater starten. Der CRS-Automater legt anhand von CRS Buchungen in Jack Kundenprofile und Buchungen an.

[Nach oben](#)

Datei -> CRS-Optionen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - CRS-Optionen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die CRS-Optionen aufrufen und ändern.

[Nach oben](#)

Datei -> CRS-Transformer starten

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - CRS - CRS-Transformer >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf den CRS-Transformer starten. Der CRS-Transformer übersetzt die Dateien aus einem CRS in ein Format, das Jack lesen und verarbeiten kann.

[Nach oben](#)

Datei -> CRS-Übernahme

Beeinflusst Bereich:

< Datei - CRS >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Übernahme von CRS-Dateien aufrufen und die angezeigten Vorgänge in Jack übernehmen oder löschen.

[Nach oben](#)

Datei -> Daten prüfen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Daten prüfen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann die Datenprüfung in Jack starten. Dabei werden die vorhandenen Einstellungen in Jack auf ihre Plausibilität hin überprüft und ein Protokoll mit den Inkonsistenzen angezeigt.

[Nach oben](#)

Datei -> Einrichten

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Einrichten >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf den Befehl <Datei - Dateien - Einrichten> starten. Dadurch wird überprüft, ob Jack alle Dateien besitzt, die er zum korrekten Ablauf benötigt, z. B. wenn versehentlich Dateien gelöscht wurden.

[Nach oben](#)

Datei -> Export American Express

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Export American Express >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Zahlungsexport von Kreditkartenzahlungen an American Express starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Export GfK Travelscan

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Export GfK Travelscan >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export an GfK Travelscan starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Export IBank MIS

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Export IBank MIS >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export an IBank MIS starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Export PRISM

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Export PRISM >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export an PRISM starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Export TAMARA

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Export TAMARA >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Zahlungsexport von Kreditkartenzahlungen an Airplus starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Import BSP

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Import - Import BSP Daten >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf BSP-Daten (über die Erstellung von Tickets) in Jack importieren.

[Nach oben](#)

Datei -> Import Kunden

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Import - Import Kunden >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Import von Kundendaten aus externen Programmen starten. Die Daten liegen dabei in einer .txt-Datei vor. Beim Import können bestehende Kundendaten überschrieben werden.

[Nach oben](#)

Datei -> Import Postleitzahlen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Import - Import Postleitzahlen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Import von Postleitzahlen aus externen Programmen starten. Die Daten liegen dabei in einer .txt-Datei vor.

[Nach oben](#)

Datei -> Import VA-Abrechnung

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Import - Import VA-Abrechnung >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf Abrechnungsdaten des Veranstalters automatisch in Jack importiert und den entsprechenden Vorgängen zugeordnet.

[Nach oben](#)

Datei -> Jack Desktop

Beeinflusst Bereich:

< Navigation - Jack >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann zwischen Jack und Jack Plus hin und herschalten.

[Nach oben](#)

Datei -> Jackplus Applet

Beeinflusst Bereich:

< Navigation - Jack CRS >

Wirkung:

Der Mitarbeiter kann zwischen Jack und Jack Plus hin und herschalten.

[Nach oben](#)

Datei -> Karat-Exportschnittstelle

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - Karat-Exportschnittstelle >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export aus Jack für den Import in Karat durchführen.

[Nach oben](#)

Datei -> Kundenimport VAX

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Import Kunden Vax >

Wirkung:

Dies ist eine spezielle Entwicklung für einen Privatkunden.

[Nach oben](#)

Datei -> Kundenzahlung Reorg

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Kundenzahlung/Buchhaltung Reorg >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> Lizenz aktualisieren

Beeinflusst Bereich:

< ? - Lizenzdatei aktualisieren >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Jack Lizenzdatei aktualisieren.

[Nach oben](#)

Datei -> Mandantenverwaltung

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Mandantenverwaltung >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Mandantenverwaltung nutzen. Er kann zwischen vorhandenen Mandanten wechseln, neue hinzufügen und bestehende ändern. Dieses Recht kann über eine Option unter Funktion eingeschränkt werden.

[Nach oben](#)

Datei -> Nachdruck Belege

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Nachdruck Belege >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf Belege aus dem Archivwesen nachdrucken. (Zusatzmodul)

[Nach oben](#)

Datei -> Parameter Jack

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Parameter Vorgang >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Einstellungen ändern, die für alle Vorgänge unter Jack zentral eingestellt werden können.

[Nach oben](#)

Datei -> Parameter Kunden

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Parameter Kunden >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Einstellungen ändern, die für alle Kunden unter Jack zentral eingestellt werden können.

[Nach oben](#)

Datei -> Parameter Textbausteine

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Textbausteine >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf Textbausteine erstellen, ändern und löschen.

[Nach oben](#)

Datei -> Parameter Verbuchung Provision

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Verbuchung Provision >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> Parameter Verbuchung Umsatz

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Verbuchung Umsatz >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> Paßwort - Rechte

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Passwort >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Rechtevergabe unter <Datei - Passwort> einsehen und ändern.

Ist der Haken hier nicht gesetzt, kann der Mitarbeiter zwar den Menüpunkt <Datei - Passwort> noch aufrufen, allerdings kann er dann nur noch das eigene Passwort ändern und nicht mehr die für ihn vergebene Rechte einsehen und ändern.

[Nach oben](#)

Datei -> Ränder

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Ränder >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf das Menü zum Einstellen der Ränder (für den Druck, die Bildschirmanzeige und die Etiketten) aufrufen und die Einstellungen ändern.

[Nach oben](#)

Datei -> Rebuild

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Reorganisation >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf eine Reorganisation von Jack durchführen. Dabei werden Indexdateien neu aufgebaut. Vor dem Start dieser Funktion muss Jack an allen Arbeitsplätzen geschlossen werden. Diese Funktion muss z. B. vor einem Update durchgeführt werden.

[Nach oben](#)

Datei -> SAFT-Rechnungs-Export

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - SAFT Portugal >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export an SAFT starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Salden erneuern

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Salden erneuern >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Salden erneuern. Dabei werden alle Kontensalden neu aufgebaut, falls aufgrund von Datenbankproblemen falsche Werte angezeigt werden, oder wenn ein Jahresabschluss durchgeführt wurde oder das Wirtschaftsjahr umgestellt wurde.

[Nach oben](#)

Datei -> Schriften / Drucker

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Schriften/Drucker >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Einstellungen zu den Schriften der Drucker unter Jack ändern.

[Nach oben](#)

Datei -> Service Fees erfassen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter Fee-Regelwerke >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die eigenen Fees des Reisebüros ändern.

[Nach oben](#)

Datei -> Texteditor

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Texteditor >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf den Texteditor aus Jack heraus starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Textverarbeitung

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Textverarbeitung >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die in Jack integrierte Textverarbeitung bzw. Microsoft Word aus Jack heraus starten.

[Nach oben](#)

Datei -> Toolbar Optionen

Beeinflusst Bereich:

< Ansicht - Toolbaroptionen >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf das Menü aufrufen, in dem die Symbolleiste von Jack angepasst werden kann.

[Nach oben](#)

Datei -> Umsatzmeldung

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Umsatzmeldung >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf eine Umsatzliste für Reisebüros aufrufen, die einer Kette oder Kooperation angehören.

[Nach oben](#)

Datei -> Utility

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Utility >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. Wird dieses Recht gesetzt, darf der Mitarbeiter zwar die Option aufrufen, erhält jedoch eine Fehlermeldung.

[Nach oben](#)

Datei -> Veranstalter zurücksetzen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Veranstalter zurücksetzen >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> Veranstalterrechnung Reorg

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Veranstalterrechnung/Buchhaltung Reorg >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> VERK-Exportschnittstelle

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - VERK-Exportschnittstelle >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf einen Export starten, bei dem alle Vorgänge in einem VERK-Format exportiert werden, damit sie z. B. in ein externes Programm importiert werden können.

[Nach oben](#)

Datei -> Versicherungsprämien

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Parameter - Versicherungsprämien >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf die Versicherungsprämien bearbeiten, die automatisch bei Buchung einer Versicherungsleistung berechnet werden.

[Nach oben](#)

Datei -> Vorgang zurücksetzen

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Vorgang zurücksetzen >

Wirkung:

Diese Funktion wird nur auf Anforderung von Bewotec freigeschaltet. BEDEV

[Nach oben](#)

Datei -> XML-Vorgangsexport

Beeinflusst Bereich:

< Datei - Dateien - Export - XML-Vorgangsexport >

Wirkung:

Der Mitarbeiter darf Vorgänge in eine XML Datei exportieren.

[Nach oben](#)